
KitchenLine 2023

LIEBHERR

Chladničky a mrazničky



Jedinečné funkce



BioFresh

Při teplotě těsně nad 0 °C a s ideální vlhkostí, si může čerstvé jídlo udržet svůj chutný vzhled a zdravé vitamíny a minerály mnohem déle než v běžném chladícím prostoru.



EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.



NoFrost

Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmrazené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné odmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.



Dotykový displej

Opravdu se Vás dotkne: Dotykový displej Vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat Váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu Vaší chladničky.



SoftSystem

Od snídaně až po půlnoční svačinu – existuje mnoho důvodů pro otevření a zavření chladničky. A s vaším spotřebičem Liebherr je to opravdu zábava: Díky SoftSystemu se dvířka chladničky jemně tlumeně a bezpečně, stejně jako příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve uložené ve vnitřních dveřích zůstávají bezpečně stát – nic nedrnčí ani se nehýbe.



Políčka na láhve nad přihrádkami BioFresh

Čekáte hosty a chcete vychladit o několik nápojů víc než obvykle? K tomu účelu je k dispozici políčka na láhve nad přihrádkami BioFresh: Jedním pohybem ruky jednoduše vyjmete skleněnou desku nad políčkou na láhve – a již můžete bezpečně skládat a chladit láhve různých velikostí.



DuoCooling

DuoCooling díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům zajišťuje, že nedochází k žádné výměně vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem. Potraviny se tak nevysušují, ani se nepřenáší žádný zápach. A to znamená: méně vyhazovat, méně nakupovat, ale více ušetřit a užívat si.



PowerCooling

Chcete si být jisti, že bude chlad ve Vaší chladničce rozdělován bezmála rovnoměrně? Zajistí vám to systém PowerCooling: Výkonný a zároveň tichý ventilátor rozděluje studený vzduch efektivně po celém chladicím prostoru.



GlassLine

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechtilá výbava GlassLine z bezpečnostního satinovaného skla Safety-Glass. Elegantní úložné skleněné plochy GlassLine jsou velmi odolné proti rozbití i poškrábání a jsou snadno čistitelné. Vysoce jakostní ochranné nerezové lišty doplňují celkový harmonický vzhled. Obzvláště flexibilní využití nabízí skleněné odkládací plochy, které jsou dělené a podsouvatelné.



Oboustranné LED boční osvětlení

Pro rychlý přehled v chladničce: Díky oboustrannému LED bočnímu osvětlení máte vždy přehled o svých potravinách. LED jsou umístěny tak, aby Vaše velká chladnička byla osvětlena i s potravinami. A protože jsou LED integrovány do bočních stěn, zůstane zcela zachována cenná využitelná plocha.



VarioSafe

Přejete si přehledné místo pro drobné potraviny, jako kelímky jogurtů, sklenice s marmeládou nebo tuby? Ve své chladničce Liebherr ho naleznete: je to VarioSafe. Nejenže vytváří pořádek, ale je i velmi variabilní. Jednoduše umístíte dvoustupňově výškově nastavitelný VarioSafe do chladničky tam, kde vám to nejlépe vyhovuje.



SoftTelescopic


Těšte se na otvírání přihrádek BioFresh: Nejen kvůli čerstvým potravinám – ale také proto, že otvírání je tak snadné a zavírání je automatické a tlumené. Zajišťují to teleskopické kolejničky, na kterých vám přihrádky hladce pojedou naproti. A protože přihrádky úplně vyjedou, budete mít nejlepší přehled o jejich obsahu.

ICBNe 5123

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|---|
| Třída energetické náročnosti: | E <small>A B</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 259 / 0,709 kWh |
| Celkový objem ² : | 244 l |
| Objem: | Chladnička: 103,3 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-ST (+10 °C až +38 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 43.990 Kč




Maximální váha nábytkových dvířek:

Chladicí část: 18 kg;
Mrazicí část: 12 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* Doporučeno 560 mm



ISKGBN 5Z1ec3

Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|---|
| Třída energetické náročnosti: | E <small>A B</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 259 / 0,709 kWh |
| Celkový objem ² : | 244 l |
| Objem: | Chladnička: 103,3 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-ST (+10 °C až +38 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení


- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 34.999 Kč



Posuvné dveře-montáž

* Doporučeno 560 mm



ICBd 5122

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|---|
| Třída energetické náročnosti: | D <small>A B</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 182 / 0,498 kWh |
| Celkový objem ² : | 255 l |
| Objem: | Chladnička: 130,0 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 34 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství

Mrazicí oddíl ********

- 2 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 29.490 Kč




Maximální váha nábytkových dvířek:

Chladicí část: 18 kg;
Mrazicí část: 12 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* Doporučeno 560 mm



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

ICNe 5103

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|---|
| Třída energetické náročnosti: | E <small>A B</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 227 / 0,621 kWh |
| Celkový objem ² : | 253 l |
| Objem: | Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 34 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-ST (+10 °C až +38 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ********

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 28.990 Kč

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách




Maximální váha nábytkových dvířek:

Chladicí část: 18 kg;
Mrazicí část: 12 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* Doporučeno 560 mm



Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

ISKGN 5Z1ea3

Pure

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|---|
| Třída energetické náročnosti: | E <small>A B C D E</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 227 / 0,621 kWh |
| Celkový objem ² : | 253 l |
| Objem: | Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 34 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-ST (+10 °C až +38 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 24.990 Kč



ISKG 5Z1ec2

Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|---|
| Třída energetické náročnosti: | E <small>A B C D E</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 199 / 0,545 kWh |
| Celkový objem ² : | 266 l |
| Objem: | Chladnička: 211,7 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-ST (+10 °C až +38 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl

- 2 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení


- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 24.990 Kč




Posuvné dveře-montáž

* Doporučeno 560 mm



Posuvné dveře-montáž

* Doporučeno 560 mm



IKG 5Z1ea3

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|---|
| Třída energetické náročnosti: | E <small>A B</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 228 / 0,624 kWh |
| Celkový objem ² : | 264 l |
| Objem: | Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 81,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 11 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 23.990 Kč




Maximální váha nábytkových dvířek:

Chladicí část: 18 kg;
Mrazicí část: 12 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* Doporučeno 560 mm



ICSe 5103

Pure

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|---|
| Třída energetické náročnosti: | E <small>A B</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 228 / 0,624 kWh |
| Celkový objem ² : | 264 l |
| Objem: | Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 81,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 11 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení


- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 22.990 Kč



Posuvné dveře-montáž

* Doporučeno 560 mm



IRBd 5150

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti: | D <small>A B C</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 125 / 0,342 kWh |
| Celkový objem ² : | 296 l |
| Objem: | Chladnička: 197,7 l / Oddíl BioFresh: 98,4 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 32 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří chladničky a BioFresh
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

cena: 53.990 Kč

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe




IRBd 5151

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|---|
| Třída energetické náročnosti: | D <small>A B C</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 164 / 0,449 kWh |
| Celkový objem ² : | 276 l |
| Objem: | Chladnička: 151,3 l / Oddíl BioFresh: 98,4 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 34 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ****

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
- Skleněná police

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

cena: 54.990 Kč




Maximální váha nábytkových dvířek:

Chladicí část: 26 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* Doporučeno 560 mm




Maximální váha nábytkových dvířek:

Chladicí část: 26 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* Doporučeno 560 mm



IRBSe 5120

Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti: | E <small>A B C D E</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 156 / 0,427 kWh |
| Celkový objem ² : | 294 l |
| Objem: | Chladnička: 195,8 l / Oddíl BioFresh: 98,2 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíl: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: **36.990 Kč**


Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 3 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvkách, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



Posuvné dveře-montáž

* Doporučeno 560 mm



IRBSe 5121

Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|---|
| Třída energetické náročnosti: | E <small>A B C D E</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 204 / 0,558 kWh |
| Celkový objem ² : | 275 l |
| Objem: | Chladnička: 150,2 l / Oddíl BioFresh: 98,2 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíl: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ********

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
- Skleněná police

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: **37.990 Kč**


Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED osvětlení oboustranné
- 3 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvkách, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



Posuvné dveře-montáž

* Doporučeno 560 mm



IRe 5100

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti: | E <small>A B C D E</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 114 / 0,312 kWh |
| Celkový objem ² : | 308 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 30.990 Kč

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 7 GlassLine polic
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvech



IRe 5101

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|---|
| Třída energetické náročnosti: | E <small>A B C D E</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 171 / 0,468 kWh |
| Celkový objem ² : | 287 l |
| Objem: | Chladnička: 260,5 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ********

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
- Skleněná police

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 31.990 Kč

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic
- LED osvětlení oboustranné
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvech




Maximální váha nábytkových dveříek:

Chladicí část: 26 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dveříek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* Doporučeno 560 mm




Maximální váha nábytkových dveříek:

Chladicí část: 26 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dveříek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* Doporučeno 560 mm



IRe 4520

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti: | |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 106 / 0,290 kWh |
| Celkový objem ² : | 235 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 33.490 Kč

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 7 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách




Maximální váha nábytkových dveří:

Chladicí část: 21 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dveří na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* Doporučeno 560 mm



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

IRe 4521

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|---|
| Třída energetické náročnosti: | |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 152 / 0,416 kWh |
| Celkový objem ² : | 217 l |
| Objem: | Chladnička: 202,0 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED osvětlení oboustranné
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 34.490 Kč




Maximální váha nábytkových dveří:

Chladicí část: 21 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dveří na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* Doporučeno 560 mm



Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

IRBSe 4120

Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti: | |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 143 / 0,391 kWh |
| Celkový objem ² : | 189 l |
| Objem: | Chladnička: 123,0 l / Oddíl BioFresh: 66,8 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíl: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 29.490 Kč


Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



Posuvné dveře-montáž

* Doporučeno 560 mm



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

IRBSe 4121

Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|---|
| Třída energetické náročnosti: | |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 185 / 0,506 kWh |
| Celkový objem ² : | 173 l |
| Objem: | Chladnička: 90,9 l / Oddíl BioFresh: 66,8 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíl: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 30.490 Kč


Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED osvětlení oboustranné
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



Posuvné dveře-montáž

* Doporučeno 560 mm



Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

IRe 4100

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti: | E <small>A B C D E</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 102 / 0,279 kWh |
| Celkový objem ² : | 201 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 22.990 Kč

Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách




Maximální váha nábytkových dvířek:

Chladicí část: 19 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* Doporučeno 560 mm



² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

IRe 4101

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|---|
| Třída energetické náročnosti: | E <small>A B C D E</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 149 / 0,408 kWh |
| Celkový objem ² : | 182 l |
| Objem: | Chladnička: 166,5 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-ST (+10 °C až +38 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED osvětlení oboustranné
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl ****

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

cena: 23.990 Kč




Maximální váha nábytkových dvířek:

Chladicí část: 19 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* Doporučeno 560 mm



Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

SIFNf 5128

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

| | |
|-----------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti: | F <small>A G</small> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 296 / 0,811 kWh |
| Celkový objem*: | 213 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | |
|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Soft System | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
- Výměnná těsnění dveří

Mrazicí oddíl ********

- 8 různě objemných boxů na kolejničkách, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Mrazicí deska

cena: 39.990 Kč




Maximální váha nábytkových dvířek:

Mrazicí část: 26 kg

Pozor:

Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

* Doporučeno 560 mm



* V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Jedinečné funkce



NoFrost

NoFrost od společnosti Liebherr je rychlý, ventilátorem podpořený systém mrazení bez námrazy, který zaručuje bezpečné a dlouhodobé skladování potravin. Technologie NoFrost zajišťuje mnohem větší skladovací kapacitu a udržuje mrazničku neustále bez námrazy.



SoftSystem

Integrovaný dveřní mechanismus SoftSystem zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v případě, že jsou dveřní přihrádky plně obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveřních poličkách a přihrádkách, při nadměrné intenzivním zavření dveří uživatelem. K automatickému dověření dveří dojde po překročení úhlu přibližně 30°.



Dotykový displej

Opravdu se Vás dotkne: Dotykový displej Vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat Váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu Vaší chladničky.



Vyměnitelné těsnění dveří

Domníváte se, že byste po několika letech měli vyměnit těsnění dveří u svého spotřebiče Liebherr? Můžete to úplně snadno udělat sami: Vyměnitelné těsnění dveří lze demontovat v několika jednoduchých krocích – a stejně snadno lze znovu nasadit nové těsnění. Takto bude i tato část chladničky vždy bez poskvrnky a hygienicky čistá.



VarioSpace

Chtěli byste bezpečně uložit několikapatrový zmrzlinový dort až do letní párty? Pro mrazničku Liebherr to není problém: Ta totiž ví, že je někdy prostě potřeba více místa. Díky systému VarioSpace můžete jednotlivé mrazicí zásuvky a spodní skleněné dělicí přepážky jednoduše vyjmout, a vida – hned je k dispozici extra vysoký úložný prostor!



CBNsdb 5753

Prime

← 60 →

| | |
|-----------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti: | B ^A _G |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 144 / 0,394 kWh ¹ |
| Celkový objem ² : | 362 l |
| Objem: | Chladnička: 159,9 l / Oddíl BioFresh: 99,2 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti: | 33 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Dveře / boční stěny: | SmartSteel / Stříbrné |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H): | 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display |
| Vario Space | Glass & Steel Interior | Light Tower | Smart Device ready | | | | | |

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla


Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

cena: 49.490 Kč



výška 201,5 cm
šířka 59,7 cm
hloubka 67,5 cm ¹



¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji příložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin v jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na zadní straně. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Jedinečné funkce



BioFresh

Při teplotě nad 0 °C a ideální vlhkosti vzduchu si čerstvé jídlo zachovává své zdravé vitamíny, svou delikátní vůni a chutný vzhled mnohem déle než v běžné chladicí části.



SoftTelescopic

Těšte se na otvírání přihrádek BioFresh: Nejen kvůli čerstvým potravinám – ale také proto, že otevírání je tak snadné a zavírání je automatické a tlumené. Zajišťují to teleskopické kolejničky, na kterých vám přihrádky hladce pojedou naproti. A protože přihrádky úplně vyjedou, budete mít nejlepší přehled o jejich obsahu.



Touch & Swipe displej

Váš Liebherr vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako „SuperCool“, jednoduše zvolíte klepnutím a přejetím prstem na barevném displeji. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak vám bude ukazovat skutečnou teplotu.



SoftSystem

Od snídaně až po půlnoční svačinu – existuje mnoho důvodů pro otevření a zavření chladničky. A s vaším spotřebičem Liebherr je to opravdu zábava: Díky SoftSystemu se dvířka chladničky jemně tlumí a bezpečně, stejně jako příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve uložené ve vnitřních dveřích zůstávají bezpečně stát – nic nedrnčí ani se nehýbe.



LightTower

Optimálně osvětlený vnitřní prostor vás potěší: Světla LightTower ukáží potraviny v tom nejlepším světle a jsou umístěna tak, aby osvětlila vždy celou plochu vaší plně chladničky. Jelikož jsou světla LightTower integrována do bočních stěn, zůstane navíc dostatek prostoru pro vaše potraviny.



Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Zápach některých potravin není vždy příjemný. Ale pro váš Liebherr to není problém: Díky filtru s aktivním uhlím FreshAir je ve vnitřním prostoru vždy čerstvý vzduch. Filtr je umístěn přímo u proudu vzduchu v tělese ventilátoru a maximálně neutralizuje zápach. Ukazatel vás upozorní na výměnu filtru.

Zůstaňte v kontaktu

Naše katalogy

Zjistěte vše, co potřebujete vědět o Liebherr volně stojících a plně integrovaných chladničkách, stejně jako o vinotékách.



Aplikace SmartDevice: chytrý společník Vašeho spotřebiče Liebherr. Ovládejte svá zařízení pohodlně prostřednictvím aplikace, přijímejte důležitá hlášení o jejich stavu a využívejte mnoho dalších služeb, které Vám nabízí vaše chladicí zařízení.



HNGRY: Váš chytrý každodenní pomocník pro nákup, skladování a zásoby. Aplikace Vám pomůže optimálně organizovat nákupy, neustále mít pod dohledem zásoby a navíc je správně skladovat.




Zde si můžete stáhnout naše aplikace.



WarrantyPLUS

Užívejte mnoho výhod z prodloužené záruky o 3 roky. Více informací na home.liebherr.com/promotions nebo kontaktujte Vašeho odborného partnerského prodejce Liebherr.

Aktuální energetický štítek EU pro elektrické spotřebiče



1. Kód QR k identifikaci výrobku v databázi Evropské unie EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. „Model Identifier“ pro manuální identifikaci výrobku v databázi EU EPREL, např. pomocí čísla artiklu.
3. Nová stupnice energetické účinnosti „A“ až „G“. „G“ je ovšem určeno jen pro chladicí boxy na víno.
4. Součet objemu všech zásuvek v mrazicím oddílu.
5. Součet objemu všech zásuvek v chladicím oddílu.
6. Hlučnost se nyní zařazuje do tříd „A“ až „D“.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1, 9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522

E-mail: sales.cz@liebherr.com

service.cz@liebherr.com

home.liebherr.com