

SIEMENS



Přehled vybraného sortimentu jaro 2023

Kombinovaná parní trouba **HS636GDS2**



- 13 druhů ohřevu + další způsoby vaření s párou, cookControl Plus
- 3,7" TFT dotykový displej vč. češtiny
- el. regulace teploty 30–250 °C
- LED vnitřní osvětlení
- ecoClean Plus: čištění zadní stěny
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- roastingSensor Plus – teplotní sonda
- zásobník na vodu: 1 l
- vnitřní objem: 71 l

A+



Cena: 38 990 Kč*

Pečící trouba **HB678GBS6**



- 15 druhů ohřevu, cookControl Plus
- 3,7" TFT dotykový displej vč. češtiny
- el. regulace teploty 30–300 °C
- LED vnitřní osvětlení
- activeClean®: automatické samočištění
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- roastingSensor Plus – teplotní sonda
- bakingSensor
- vnitřní objem: 71 l
- **Home Connect**

A+



Cena: 36 390 Kč*

Pečící trouba **HB674GBS1**



- 13 druhů ohřevu
- 2,8" TFT dotykový displej vč. češtiny
- el. regulace teploty 30–300 °C
- halogenové vnitřní osvětlení
- activeClean®: automatické čištění
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- vnitřní objem: 71 l

A+



Cena: 24 590 Kč*

Pečící trouba **HB676G5S6**



- 13 druhů ohřevu, cookControl Plus
- 3,7" TFT dotykový displej vč. češtiny
- el. regulace teploty 30–300 °C
- halogenové vnitřní osvětlení
- activeClean®: automatické samočištění
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty, 3nás. teleskopický výsuv se stop funkcí, odolné při pyrolýze
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- vnitřní objem: 71 l
- **Home Connect**

A



Cena: 30 290 Kč*

Pečící trouba **HB634GBS1**



- 13 druhů ohřevu
- 2,8" TFT dotykový displej vč. češtiny
- el. regulace teploty 30–300 °C
- halogenové vnitřní osvětlení
- ecoClean Plus: čištění zadní stěny
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- vnitřní objem: 71 l

A+

Cena: 20 490 Kč*

Pečící trouba **HB278G5R2S**



- 9 druhů ohřevu, cookControl30
- LCD displej
- el. regulace teploty 30–275 °C
- halogenové vnitřní osvětlení
- stříbrné otočné voliče
- activeClean®: automatické čištění
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty, 1 varioClip rail
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- roastingSensor – teplotní sonda
- vnitřní objem: 71 l

A



Cena: 22 590 Kč*

Pečící trouba s přidavnou párou **HR274ABS0**



- 8 druhů ohřevu, cookControl10
- hotAir Steam: pečení pomocí přidavné páry
- miska na vodu o objemu 250 ml
- LED displej
- el. regulace teploty 50–275 °C
- halogenové vnitřní osvětlení
- zápuskné otočné voliče
- activeClean®: automatické čištění
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- vnitřní objem: 71 l

A



Cena: 18 990 Kč*

Pečící trouba **HB272ABB0**



- 7 druhů ohřevu, cookControl10
- dotykové ovládání LED-touchControl
- el. regulace teploty 30–275 °C
- halogenové vnitřní osvětlení
- activeClean®: automatické samočištění
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- vnitřní objem: 71 l

A



V prodeji od 4/2023

Cena: 18 490 Kč*

Pečicí trouba

HB234A0B0



- 7 druhů ohřevu
- LED displej
- el. regulace teploty 50–275 °C
- halogenové vnitřní osvětlení
- zápusťné otočné voliče
- ecoClean: čištění zadní stěny
- závěsné rošty, varioClip rail se stop funkcí
- vnitřní objem: 71 l

V prodeji od 4/2023

A

NOVINKA



Cena: 13 390 Kč*

Pečicí trouba s přídatnou párou

HR214ABS0



- 8 druhů ohřevu
- hotAir Steam: pečení pomocí přídatné páry
- miska na vodu o objemu 250 ml
- LED displej
- el. regulace teploty 50–275 °C
- halogenové vnitřní osvětlení
- zápusťné otočné voliče
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- vnitřní objem: 71 l

A



Cena: 13 390 Kč*

Kompaktní kombinovaná parní trouba

CS636GBS2



- 15 druhů ohřevu + další způsoby vaření s párou, cookControl Plus
- 3,7" TFT dotykový displej vč. češtiny
- el. regulace teploty 30–250 °C
- LED vnitřní osvětlení
- ecoClean Plus: čištění zadní stěny
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- zásobník na vodu: 1 l
- vnitřní objem: 47 l

A+



Cena: 38 990 Kč*

Kompaktní pečicí trouba s MW

CM636GNS1



- 13 druhů ohřevu + další způsoby ohřevu s MW
- 3,7" TFT dotykový displej vč. češtiny
- el. regulace teploty 30–300 °C
- LED vnitřní osvětlení
- ecoClean Plus: čištění zadní stěny
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty, 1nás. teleskopický výsuv
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- vnitřní objem: 45 l



Cena: 37 490 Kč*

Plynová varná deska, 75 cm

EP7A6QB20



- černé tvrzené sklo
- 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 duální WOK
- litinové rošty s mosaznými nožičkami
- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky



Cena: 18 490 Kč*

Indukční deska s integr. odsáváním, 70 cm

ED711FQ15E



- design: bez rámečku, instalace na pracovní desku
- 4 indukční varné zóny, 2x combiZone
- 17 stupňů výkonu
- powerMove
- powerManagement
- powerBoost
- odsavač par: 9 stupňů výkonu + 2 intenzivní
- třída účinnosti odsávání: A
- třída účinnosti tukového filtru: B
- výkon odvětrání: max. normální stupeň 500 m³/h, intenzivní 622 m³/h
- příkon: 7,4 kW
- typ připojení: třífázové

B



Cena: 56 890 Kč*

Indukční varná deska, 80 cm

EH875FFB1E



- design: fazetový
- 4 indukční varné zóny, z toho 1 zóna s rozšířením na pečicí
- 17 stupňů výkonu
- powerBoost pro všechny varné zóny
- senzorové ovládání touchSlider
- funkce reStart, quickStart, powerManagement
- příkon: 7,4 kW
- typ připojení: třífázové



Cena: 22 590 Kč*

Indukční varná deska, 60 cm

EX675FEC1E



- design: fazetový
- 4 indukční varné zóny, 1x flexZone
- 17 stupňů výkonu
- powerBoost pro všechny varné zóny
- senzorové ovládání touchSlider
- funkce reStart, quickStart, powerManagement
- fryingSensor Plus se 4 úrovněmi stupňů teploty
- příkon: 7,4 kW
- typ připojení: třífázové



Cena: 21 590 Kč*

Indukční varná deska, 60 cm

EH651FFC1E



- design: U-fazeta
- 4 indukční varné zóny, z toho 1 zóna s rozšířením na pečicí
- 17 stupňů výkonu
- powerBoost pro všechny varné zóny
- senzorové ovládání touchSlider
- funkce reStart, quickStart, powerManagement
- příkon: 7,4 kW
- typ připojení: třífázové



Cena: 19 490 Kč*

Komínový odsavač par, 90 cm

LC97FLP60



- plochý design, černé sklo a nerezové prvky
- třída účinnosti odsávání: B
- třída účinnosti tukového filtru: B
- hlučnost při norm. stupni min./max.: 43/57 dB
- výkon odvětrání: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h
- funkce Boost, obvodové odsávání
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní
- osvětlení: 2x 1,5 W LED
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí

A



Cena: 25 690 Kč*

Komínový odsavač par, 60 cm

LC67KEM60



- nakloněný design, černé sklo
- třída účinnosti odsávání: B
- třída účinnosti tukového filtru: B
- hlučnost při norm. stupni min./max.: 48/60 dB
- výkon odvětrání: max. normální stupeň 399 m³/h, intenzivní stupeň 669 m³/h
- funkce Boost, obvodové odsávání
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- osvětlení: 2x 1,5 W LED
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí

B



Cena: 15 890 Kč*

Komínový odsavač par, 90 cm

LC96BBM50



- boxDesign / nerez
- třída účinnosti odsávání: A
- třída účinnosti tukového filtru: C
- hlučnost při norm. stupni min./max.: 48/60 dB
- výkon odvětrání: max. normální stupeň 372 m³/h, intenzivní stupeň 604 m³/h
- funkce Boost
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- osvětlení: 2x 1,5 W LED
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí

B



Cena: 13 390 Kč*

Výsuvný odsavač par, 60 cm

LI69SA684



- černý panel, bez nutnosti instalace dekorativní lišty
- třída účinnosti odsávání: A
- třída účinnosti tukového filtru: B
- hlučnost při norm. stupni min./max.: 41/57 dB
- výkon odvětrání: max. normální stupeň 500 m³/h, intenzivní stupeň 935 m³/h
- funkce Boost
- climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní
- osvětlení: 2x 3 W LED
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí

A



Cena: 25 690 Kč*

Vestavná chladnička/mraznička, 177,5 cm

KI86NADD0



NOVINKA

A ↑ G ↓ D



- spotřeba energie: 186 kWh/rok
- užitný objem celkem: 260 l
- objem chladicí části: 184 l
- objem mrazicí části: 76 l
- doba skladování při poruše: 11 hod.
- mrazicí kapacita: 8 kg/24 hod.
- hlučnost: 35 dB
- LED osvětlení včetně mrazáku, alarm
- funkce super mrazení
- funkce super chlazení
- 1x zásuvka hyperFresh pro ovoce a zeleninu, 1x zásuvka pro maso a ryby s teplotou blízko 0 °C
- bottleRack – držák na lahve
- noFrost
- systém softClose, ploché panty

Cena: 39 990 Kč*

Vestavná chladnička/mraznička, 177,5 cm

KI87VVSE0



- spotřeba energie: 216 kWh/rok
- užitný objem celkem: 270 l
- objem chladicí části: 200 l
- objem mrazicí části: 70 l
- doba skladování při poruše: 12 hod.
- mrazicí kapacita: 3,2 kg/24 hod.
- hlučnost: 35 dB
- LED osvětlení
- funkce super mrazení
- zásuvka hyperFresh pro ovoce a zeleninu
- bottleRack – držák na lahve
- 2x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox
- pojezdy

A ↑ G ↓ E



Cena: 24 690 Kč*

Vestavná chladnička/mraznička, 194 x 71 cm

KB96NVFE0



NOVINKA od 7/2023

A ↑ G ↓ E



- spotřeba energie: 256 kWh/rok
- užitný objem celkem: 381 l
- objem chladicí části: 284 l
- objem mrazicí části: 98 l
- doba skladování při poruše: 13 hod.
- mrazicí kapacita: 9,5 kg/24 hod.
- hlučnost: 34 dB
- LED osvětlení včetně mrazáku, alarm
- funkce super mrazení, super chlazení
- 1x zásuvka hyperFresh pro ovoce a zeleninu, 1x zásuvka pro maso a ryby s teplotou blízko 0 °C
- bottleRack – držák na lahve
- noFrost
- ploché panty – zesílený pant

Cena: dostupná od 7/2023

French door chladnička/mrazák, 183 x 90,5 cm **KF96RSBEA**



NOVINKA




- spotřeba energie: 320 kWh/rok
- užitečný objem celkem: 572 l
- objem chladicí části: 401 l
- objem mrazicí části: 171 l
- mrazicí kapacita: 14 kg/24 hod.
- hlučnost: 39 dB
- zásuvka na nápoje s indiv. teplotou
- LED osvětlení, alarm vč. optického
- osvětlená skleněná zadní stěna multiAirflow
- Home Connect
- funkce super mrazení, super chlazení
- zásuvka na ovoce a zeleninu – teleskopický výsuv
- iceTwister – výrobek ledu
- skleněné dveře černé

Cena: 89 990 Kč*

Chladnička/mraznička, 203 x 70 cm **KG49NXXCF**



NOVINKA



- spotřeba energie: 178 kWh/rok
- užitečný objem celkem: 440 l
- objem chladicí části: 311 l
- objem mrazicí části: 129 l
- doba skladování při poruše: 18 hod.
- mrazicí kapacita: 11 kg/24 hod.
- hlučnost: 35 dB
- LED osvětlení, alarm vč. optického
- vysoce lesklá zadní stěna multiAirflow
- funkce super mrazení, super chlazení
- 1x zásuvka hyperFresh pro ovoce a zeleninu, 1x zásuvka pro maso a ryby s teplotou blízko 0 °C
- bottleRack – držák na lahve
- noFrost
- černý nerez s povrchem antiFingerprint

Cena: 31 190 Kč*

Plně vestavná myčka, 60 cm **SN85TX00CE**



- kapacita: 14 sad nádobí
- třída spotřeby energie¹⁾: A
- spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 54 kWh / 9,5 litrů
- délka trvání programu⁴⁾: 4:55 hod.
- hladina hluku v tichém programu: 42 dB(A) re 1 pW
- 8 mycích programů + 4 spec. funkce
- timeLight
- systém košů flexComfort
- příborová zásuvka varioDrawer
- varioSpeed Plus on demand
- otevírání dveří openAssist
- aquaStop^{® 5)}
- Home Connect
- výška: 81,5 cm

Cena: 37 790 Kč*


Plně vestavná myčka, 60 cm **SN85EX56CE**



- kapacita: 14 sad nádobí
- třída spotřeby energie¹⁾: D
- spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 85 kWh / 9,5 litrů
- délka trvání programu⁴⁾: 4:35 hod.
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hladina hluku v tichém programu: 39 dB(A) re 1 pW
- 8 mycích programů + 4 spec. funkce
- timeLight
- systém košů flexComfort
- příborová zásuvka varioDrawer
- otevírání dveří openAssist
- varioSpeed Plus on demand
- aquaStop^{® 5)}
- Home Connect
- výška: 81,5 cm

Cena: 31 990 Kč*

Plně vestavná myčka, 60 cm **SN63HX60CE**



- kapacita: 14 sad nádobí
- třída spotřeby energie¹⁾: D
- spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 85 kWh / 9,5 litrů
- délka trvání programu⁴⁾: 4:55 hod.
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 mycích programů + 4 spec. funkce
- infoLight
- systém košů flex
- příborová zásuvka varioDrawer
- varioSpeed Plus on demand
- aquaStop^{® 5)}
- Home Connect
- výška: 81,5 cm

Cena: 24 790 Kč*

Plně vestavná myčka, 60 cm **SN73HX48VE**



- kapacita: 13 sad nádobí
- třída spotřeby energie¹⁾: E
- spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 94 kWh / 9,5 litrů
- délka trvání programu⁴⁾: 3:45 hod.
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 mycích programů + 4 spec. funkce
- infoLight
- systém košů varioFlex
- příborová zásuvka varioDrawer
- varioSpeed Plus on demand
- varioPanty
- aquaStop^{® 5)}
- Home Connect
- výška: 81,5 cm

Cena: 21 490 Kč*

Plně vestavná myčka, 60 cm **SN63HX42VE**



- kapacita: 13 sad nádobí
- třída spotřeby energie¹⁾: E
- spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 94 kWh / 9,5 litrů
- délka trvání programu⁴⁾: 3:45 hod.
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 mycích programů + 4 spec. funkce
- infoLight
- systém košů varioFlex
- příborová zásuvka varioDrawer
- varioSpeed Plus on demand
- aquaStop^{® 5)}
- Home Connect
- výška: 81,5 cm

Cena: 19 490 Kč*

Plně vestavná myčka, 45 cm **SR93EX28ME**



- kapacita: 10 sad nádobí
- třída spotřeby energie¹⁾: D
- spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 67 kWh / 9,5 litrů
- délka trvání programu⁴⁾: 3:30 hod.
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- 6 mycích programů + 4 spec. funkce
- infoLight
- systém košů varioFlex
- příborová zásuvka varioDrawer
- otevírání dveří openAssist
- varioPanty
- varioSpeed Plus on demand
- aquaStop^{® 5)}
- Home Connect
- výška: 81,5 cm

Cena: 22 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační. Konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ²⁾ Spotřeba energie v kWh / 100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech / mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.

activeClean®? noDistance? brilliantShine System? Technický slovníček Siemens.

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.



activeClean®: automatický systém pro čištění bez námahy. Díky systému activeClean® se vaše trouba čistí sama od sebe. Jednoduše odstraňte volné zbytky a ostatní udělá trouba sama. Stisknutím tlačítka se všechny zbytky z pečení a grilování při vysokých teplotách promění v popel, který setřete vlhkým hadříkem.



bakingSensor: vynikající výsledky pečení díky automatickému režimu. Inteligentní technologie snímačů automaticky řídí proces pečení, přičemž průběžně měří vlhkost vnitřního prostoru trouby. bakingSensor vás informuje, když je jídlo hotové, a skvěle se hodí například při pečení koláčů a chleba. Nyní stačí jen připravit těsto a vybrat vhodný program.



climateControl Sensor: detekuje páru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátoru. Během vaření měří intenzitu páry a pachy a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. Po ukončení vaření je spotřebič v provozu ještě 10 minut, než se úplně vypne. Vzduch v kuchyni zůstává čerstvý a vy se můžete soustředit na vaření.



combi-Induction: rozšiřuje možnosti vaření na indukci. Spojením dvou samostatných indukčních zón v jednu zónu získáte optimální prostor pro velké pekáče a hrnce. A díky funkci powerMove, kterou aktivujete pouhým dotykem příslušného senzoru, máte současně připraveny nejen dvě varné zóny pro různé použití – jednu pro vaření a druhou pro udržování teploty pokrmu, ale rovněž je lze rychle mezi sebou vyměnit. S novinkou v podobě kombinované indukce upevňuje Siemens zas a znovu své výjimečné postavení v oblasti indukčního vaření.



combiZone: dopřejte si větší flexibilitu při vaření spojením dvou varných zón. Pokud používáte velké hrnce a pánve, můžete spojit dvě zóny do jedné a vytvořit si tak větší varnou plochu.



humidClean: manuální hydrolytické čištění. Dokonalé pro rychlé čištění: S funkcí humidClean je čištění trouby jednodušší než kdykoliv předtím. Stačí přidat kapku mycího prostředku do 400 ml vody a tento roztok nalít na chladné dno pečicího prostoru. Nechte jej po dobu cca 4 minut odpařit při teplotě dna cca 80 °C. Po krátké fázi ochlazení můžete nečistoty nasáklé párou snadno odstranit hadříkem nebo měkkým kartáčem.



fryingSensor: nic se nepřipálí. Nyní můžete mít na varné desce několik pánví současně, aniž byste o nich ztratili přehled. Integrovaný senzor smažení poskytuje při smažení plnou přesnost tím, že automaticky udržuje požadovanou teplotu nádoby po zahřátí. Vy si můžete být jisti, že se připravované jídlo nikdy nepřipálí ani nevykypí.



roastingSensor Plus: teplotní sonda na pečení pro dokonalé vydařenou pečení. Díky třem bodům měření dokáže teplotní sonda na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu masa nebo jiného připravovaného pokrmu. Na základě přesných dat můžete přesně určit, kdy je pečínka dokonale propečená – vaše pokrmy budou vždy přesně takové, jaké je chcete mít.



hotAir Steam je efektivní a praktický způsob, jak upéct křupavý, nadýchaný chléb a jiné pečivo nebo šťavnatou pečení. hotAir Steam je ideální pro pečení: Vaše jídlo zůstane svěží a šťavnaté, protože pára zabránil jeho vysušení. Vlhkost na začátku pečení pomáhá zachovat chuť i texturu. Pro snadnou manipulaci stačí naplnit odnímatelnou misku vodou a po použití ji umýt v myčce.



flexComfort: koše a zásuvky pro snadné použití, účinná ochrana skla a rychlé nakládání a vykládání nádobí. Pohodlné a rychlé uklizení zaručeno: nové koše flexComfort s elegantním designem vám poskytnou dostatek svobody při ukládání nádobí. Ať se jedná o talíře, hrnce, šálky, nebo sklenky na víno – v myčkách nádobí Siemens s flexibilními koši rychle najdete místo pro každé nádobí. Díky novým bezpečnostním prvkům můžete bez váhání umístit do myčky i své nejlepší sklo. Navíc nová kolečka s nízkým třením usnadňují výsuv košů při nakládání a vykládání.



openAssist: snadné otevírání dveří bez madla. Vybrané plně integrované myčky nádobí značky Siemens jsou vybaveny pohodlným systémem otevírání dveří openAssist. Stačí pak lehké stisknutí dvířek k jejich otevření. Funguje velmi snadno a také umožňuje bezproblémovou integraci do všech moderních kuchyní bez viditelných rukojetí.



varioPanty: maximální univerzálnost instalace. Ani u spotřebičů s instalací do výšky už není třeba pod dvířky myčky nechávat nevzhlednou mezeru. Se speciálními varioPanty se dvířka při otevírání a zavírání mírně posouvají nahoru a dolů, mezera mezi myčkou a kuchyňským nábytkem proto může být minimální a spotřebič je v kuchyni prakticky neviditelný.



timeLight: všechny důležité informace se promítají na podlahu. S timeLight se přímo na podlahu zobrazují informace o zbývajících dobách do konce programu, aktuálním stavu programu, a dokonce i případná chybová hlášení. Všechny důležité informace tak snadno zjistíte na první pohled.



bigBox: extra velký mrazicí box pro velké potraviny. bigBox nabízí extra velký prostor pro uskladnění zvláště objemných potravin, jako je například celá jehněčí kýta, několik pizz nebo velká mrazicí nádoba s čerstvě natrhanými borůvkami. Všechno lze uložit a stohovat v několika jednoduchých krocích. A pokud potřebujete ještě více místa, lze snadno vyjmout všechny zásuvky a police, takže vám v mrazničce zůstane k dispozici veškerý prostor.



hyperFresh: ovoce a zelenina zůstanou déle křupavé a svěží. Ať už meruňky, brokolice nebo polníček – v zásuvce hyperFresh lze obsah vlhkosti přizpůsobit tomu, co obsahuje, a jednoduše jej nastavit ručně pomocí posuvného ovladače. Všechno tedy zůstane déle křupavé a svěží.



Beverage drawer: přihrádka na nápoje pojme až 17 lahví ve dvou úrovních, regály z dubového dřeva jsou osvětlené. Vybrat lze z pěti různých teplot, které lze měnit přes aplikaci Home Connect.



Proximity sensor: senzor přiblížení aktivuje decentní osvětlení chladničky, když se dostanete do její blízkosti. Zvýrazní tak nápojové centrum a uživatelské rozhraní v pravých horních dveřích. Nastavení jednoduše upravíte v aplikaci Home Connect.



Illuminated glass backwall with multiAirflow: elegantní osvětlená skleněná zadní stěna disponuje systémem multiAirflow, díky němuž vzduch rovnoměrně cirkuluje v prostoru chladničky a zajišťuje konstantní teplotu na všech úrovních.




XXL capacity: velké zásuvky a nadstandardní kapacita vám poskytnou dostatek prostoru pro týdenní nákup potravin.



noDistance: chladničku lze umístit přímo k boční stěně, nábytku nebo do niky bez nutnosti ponechat sebemenší odstup. Ani otevírání dveří a zásuvek nebude žádný problém – využijete tak svůj prostor na maximum.



noFrost: technologie noFrost odvlhčuje vzduch v mrazáku a udržuje ho suchý. Zabráňuje tak vytváření námrazy na vnitřních stěnách i na skladovaných potravinách. Ušetří vám nejen práci s odmrazováním, ale také spotřebovanou energii, protože mrazák bez námrazy funguje úsporněji.



Ovládejte své domácí spotřebiče pomocí aplikace Home Connect

Home Connect

Home Connect obecně.

S aplikací Home Connect můžete snadno ovládat své domácí spotřebiče Siemens podporující Wi-Fi pomocí smartphonu. Neustále se rozšiřující síť partnerských řešení vám otevírá zcela nové perspektivy a příležitosti pro vytváření chytré domácnosti. Pro každodenní život, který je efektivní a vzrušující jako nikdy předtím. Díky technologii Home Connect je nyní budoucnost vzdálena na jedno kliknutí: můžete mít kdykoliv přehled o nastavení svého spotřebiče a přijímat automatická oznámení, jakmile se vybraný program dokončí. Vaše spotřebiče by se měly přizpůsobit vašemu časovému plánu, nikoli naopak. S aplikací Home Connect můžete snadno vybírat programy a spouštět své produkty Siemens s technologií Wi-Fi, kdykoliv jste mimo domov.